

Olivella vibonese



Collection Vassal-Montpellier

639Mtp5

~~Pl 20 A 10~~  
~~Olivella vibonese~~  
~~639Mtp5~~

25 Pl 20 A 10

Olivella vibonese

+

CR

5.20 A10

Olivella vibonese















Désignation : *Olivella vibonensis*

Clos 5 Planche Rang Souche  
2<sup>e</sup> A10

Vigueur : 2

Date de maturité :

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 0 Disc - sph - ell - Ov  
Obov - cyl - fus.

s 2 1 avec pépins - apyrène

s 3 1 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus : inc. - coloré

s 5

Désignation : *Olivella vibonensis*

Clos Planche Rang Souche

Vigueur : 1,5

Date de Maturité : 9.10.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 1 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.

seulement grappillons

Désignation : *Olivella vibonensis*

Clos 5 Planche 20 Rang A souche 10

Vigueur :

Date de Véraison : 17-8-64

Date de Maturité vers le 25.9.64 + 6

Pourriture :

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 14

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 21 x 18

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 2 3 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : *Olivella vibonensis*

CLOS 5 PLANCHE 20 RANG A SOUCHE 10

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 23-8-66.

Date de maturité : 14-9-66

Pourriture : 0 + 6

Pédoncule : Maym

Millerandage :

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

Obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 2

s 3

s 4

s 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



Année 1959

Olivella. Ubonese

N° ..... Pl 5

Pl 20 A 10

..... Côté .....

		D A T E S											
Nombre Total													
913		16.3											
1	faill	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5	.	1	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
3	6	.	0	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	7	.	0	.	0	.	.	.	.	.	.	.	.
X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

De 16-3-59

Année : 1960

N° ..... Pl 5 Pl 20 A 10

Planche Olivella ubonese Côté . . .

		D A T E S											
Nombre total													
813													
Coulée → 1													
2	5	.	2	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	.	2	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.
4	2	.	1	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.
5													

De 8-3-60 X



Année : 1961

Emplacement : 5.20 A 10

*Obiella sibonise*

! Nombre !		D A T E S									
! total !											
1	coultg	2.3									
2											
3	6	3	a								
4	3	1									
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Dle 2-3-6, 1x

-4



Désignation :

*Olivella sibonensis*

VASSAL *bel 5* Planche *20* Côté *A* N° *10* Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *8* -  
cotonneux 9.
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées *7* <sup>*2-3*</sup> - en gouttière *8* <sup>*1*</sup> - autres 9.
- 43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *7* -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Boniel 6*



N° ordre

Désignation :

*Olivella mbonese*

VASSAL *45* Planche *20* côté *A* N° *10* souche 1 *(2)* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 5 - aranéeux *(7)*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* *leg.*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *(6)* - entièrement bron-  
zé 7 - vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Benich 60*



N° ordre

Désignation : *Olivella ribanese*

VASSAL *615* Planche *20* côté *A* N° *10* Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Remus Jun 62*



N° ordre

Désignation

*Olivella ribonera*

VASSAL *cl 5* Planche *20* côté n° *A 10* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. *leg*

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 485 Planche 20 côté A N° 10 souche 0 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 9 *(pas très rigoureux)*  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65



N° d'ordre : 0639.05 . . . . . Désignation : OLIVELLA VIRONESE

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. <sup>CP57P20910</sup> Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel Rennes 60



N° d'ordre : 0639-05 . . . . . Désignation : *Olivella vibonese* .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : 5.20.4.10 Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel  
Rennes 63